



## Klingler EDSi 500

Ladefläche ca. 1500x800mm Nutzlast 500kg Leergewicht ca. 500kg Platform Alu-Riffelblech Bereifung 4.00-8 Vmax. 7km/h Antriebsleistung 2.6kW AC Batteriespannung 24V Hydr. Scheibenbremse hinten Feststellbremse vollautomatisch









Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

| Dimension     | mm     |            | Werkstoff                     |  |  | Gewicht 500kg |
|---------------|--------|------------|-------------------------------|--|--|---------------|
| Gezeichnet    | Waeber | 15.01.2021 | Oberfläche                    |  |  | Massstab      |
| Geprüft       |        |            | Projekt                       |  |  | 1:20          |
| Freigabe      |        |            | Bezeichnung Klingtor EDC: 500 |  |  |               |
| Ersatz für    |        |            | Klingler EDSi 500             |  |  |               |
| Konfiguration |        |            | 1                             |  |  |               |



Konfiguration Standard 70.08644.0\_EDSi\_750x1500 Zeichnungsnummer 70.08644.0\_EDSi\_750x1500 Zeichnungsnummer 70.08644.0

Format A4
Blatt 1/1